

ACTIVUS

Foarte semitimpuriu | Aristat



- Soi de ultimă generație aristat; locul 1 în top național AGES
- Se evidențiază prin buna plasticitate în medii aride; a obținut cele mai ridicate producții în testările interne din zone aride în 2017, 2018 și 2019
- Ocupa un loc fruntaș în testele AGRANA (Austria) pentru mai mulți ani consecutivi



CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat
Calitatea producției	
Tipul spicului	aristat, compact
Înspicare	semi-timpurie
Maturitate	timpurie
Înălțimea plantei	medie / 70 - 80 cm
Capacitate de înfrățire	mare
Număr de boabe în spic	mare
Masa a o mie de boabe (grame)	mare
Masa hectolitrică (kg/hl)	mare
Conținut de proteină	mediu
Gluten	mediu
Indice de sedimentare	foarte ridicat
Indice de cădere	bun
Capacitate de absorbție a apei	medie
Stabilitatea aluatului	foarte buna
Alungirea aluatului	bună
Deformare	foarte bună
Volum aluat	bun

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ

Toleranța față de ger	bună
Rezistența la înclinare și cădere	medie-bună
Rezistența la încolțirea în spic	medie
Toleranța față de Blumeria (făinare)	buna
Toleranța față de P. striif. (rugină galbenă)	bună
Toleranța față de P. rec. (rugină brună)	medie
Toleranța față de Septoria t.	medie-slabă
Toleranța față de Septoria n.	medie-slabă
Toleranța față de Fusarium	medie

CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Grupa de calitate a aluatului


A

Pentru rezultate de productie superioare si un management integrat al combaterii bolilor si daunatorilor se recomanda respectarea asolamentului si aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (in conformitate cu prevederile din editia actualizata a CODEX ului).

Cu acelasi scop recomandam aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum si utilizarea produselor cu rol biostimulator si de nutritie in functie de carente si necesitati.

ACTIVUS

Rezultate productie



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări Recomandat in toate zonele de cultură a grâului. Pentru rezultate superioare se recomandă însămânțarea în prima jumătate a epocii.

Potențial productiv în zone aride

foarte ridicat

Potențial productiv în zone umede

mediu-ridicat

Norma de semănare

300 - 450 b.g./mp

DAN FLOREA

Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954

NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vanzari

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840

nicoleta.boghici@donausaat.com

MIHAI VINTU

Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953

dan.florea@donausaat.com

ALEXANDRU POSCAS

Director zonal de vanzari

Calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,
Braila, Buzau

+40 (0)763 670 053

alexandru.poscas@donausaat.com

ANDREI BOSZORMENYI

Director zonal de vanzari

Timis, Caras-Severin, Arad, Bihor,
Satu Mare

+40 (0)722 294 217

andrei.boszormenyi@donausaat.com

mihai.vintu@donausaat.com

IONUT STEFAN

Director zonal de vanzari

Teleorman, Giurgiu, Arges,
Dambovita, Prahova, Ilfov

+40 (0)741 181 062; +40 (0)765 716
606;

ionut.stefan@donausaat.com