

AURELIUS

Semitimpuriu | Aristat



- Soi cu producții constante și o deosebită plasticitate ecologică
- Foarte eficientă utilizare a azotului; soi din categoria superioară a grâurilor de panificație
- Talia medie, capacitatea de producție ridicată și calitatea recoltei l-au consacrat ca favorit al cultivatorilor pretențioși



CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Potențial de producție	ridicat
Calitatea producției	A
Tipul spicului	aristat, lax
Înspicare	semi-timpurie
Maturitate	semi-timpurie
Înălțimea plantei	medie / 80 - 90 cm
Capacitate de înfrățire	mare
Număr de boabe în spic	mare
Masa a o mie de boabe (grame)	mare
Masa hectolitrică (kg/hl)	mare
Conținut de proteină	mediu
Gluten	mediu
Indice de sedimentare	foarte bun
Indice de cădere	bun
Capacitate de absorbție a apei	medie
Stabilitatea aluatului	foarte bună
Alungirea aluatului	bună
Deformare	foarte bună
Volum aluat	bun
Grupa de calitate a aluatului	A

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ


Toleranța față de ger	bună
Rezistența la înclinare și cădere	bună
Rezistența la încolțirea în spic	foarte bună
Toleranța față de Blumeria (făinare)	bună
Toleranța față de P. striif. (rugină galbenă)	foarte bună
Toleranța față de P. rec. (rugină brună)	medie-bună
Toleranța față de Septoria t.	medie-slabă
Toleranța față de Septoria n.	medie
Toleranța față de Fusarium	medie

Pentru rezultate de producție superioare și un management integrat al combaterii bolilor și daunatorilor se recomandă respectarea asolamentului și aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (în conformitate cu prevederile din ediția actualizată a CODEX ului).

Cu același scop recomandăm aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum și utilizarea produselor cu rol biostimulator și de nutriție în funcție de carente și necesități.

AURELIUS

Rezultate producție



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări	Recomandat în toate zonele de cultură a grâului; se pretează la semănatul pe toată perioada toamnei.
Potențial productiv în zone aride	foarte ridicat
Potențial productiv în zone umede	ridicat
Norma de semănare	350 - 450 b.g./mp

Cel mai bun rezultat

9326 kg/ha
STAS

Cultură premergătoare: mază

Prelucrarea terenului: prelucrare cu discul, două treceri

Pregătirea patului germinativ: disc greu în data de 16 octombrie

Data semăntului: 17 octombrie 2018

Tratamente fitosanitare: 22 martie: 3.6 g/ha florasulam + 180 g/ha 2.4D din EHE + 15 g/ha tribenuron metil 5 mai: 1kg/ha tiofanati metil 70% + aminoacizi

Recoltare: 26 iulie 2019

Umiditatea recoltare: 12,9 %

MHL: 75 kg/hl

DAN FLOREA

Director zonal de vânzări

NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vânzări

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinți

MIHAI VINTU

Director zonal de vânzări

Cluj, Mures, Harghita, Covasna,
Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954
dan.florea@donausaat.com

ALEXANDRU POSCAS

Calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,
Braila, Buzau

+40 (0)763 670 053
alexandru.poscas@donausaat.com

+40 (0)75 116 9840
nicoleta.boghici@donausaat.com

ANDREI BOSZORMENYI

Timis, Caras-Severin, Arad, Bihor,
Satu Mare

+40 (0)722 294 217
andrei.boszormenyi@donausaat.com

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953
mihai.vintu@donausaat.com

DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita,
Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455
office@donausaat.com,