

GOLDIMI

Semi-tardiv | Tehnologie IMI

- Hibrid consacrat in versiunea toleranta la erbicide pe bază de imazamox
- Foarte bună stabilitate a producțiilor în diferite areale de cultură
- Recomandat pentru zonele de cultură infestate cu Orobanche spp.



CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Precocitatea înfloririi	semi-tardiv
Precocitatea recoltării	semi-timpuriu
Perioada de vegetație până la maturitate (nr. zile de la răsărire)	117 - 120 zile
Număr de zile până la înflorire (nr. zile de la răsărire)	65-67 zile
Înălțimea plantei	înaltă / 220 cm
Diametrul calatidiului (cm)	20
Forma calatidiului	plat
Poziția calatidiului	răstumat
Masa hectolitrică (kg/hl)	40
Masa a o mie de boabe (grame)	49
Conținut de ulei (%)	38
Conținut de acid oleic	scăzut

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂ


Vigoare la pomirea în vegetație	foarte bună
Toleranța față de secetă	bună
Rezistența la înclinare și frângere	medie
Rezistența la frângerea tije sub calatidiu	bună
Rezistența la scuturare	foarte bună
Potențial de producție	foarte ridicat
Toleranța față de Plasmopara (infecție primară)	foarte bună
Toleranța față de Plasmopara (infecție secundară)	bună
Toleranța față de Sclerotiniala calatidiu	foarte bună
Toleranța față de Sclerotiniala colet	foarte bună
Toleranța față de Phomopsis	medie
Toleranța față de Botrytis	foarte bună
Toleranța față de Orobanche Spp. (Lupoaie)	medie

Pentru rezultate de producție superioare și un management integrat al combaterii bolilor și daunătorilor se recomandă respectarea asolamentului și aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (în conformitate cu prevederile din ediția actualizată a CODEX ului).

Cu același scop recomandăm aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum și utilizarea produselor cu rol biostimulator și de nutriție în funcție de carente și necesități.

GOLDIMI

Rezultate producție



CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări Recomandat in toate zonele de cultură a florii soarelui inclusiv în zonele infestate cu Orobanche spp. cu condiția aplicării s.a. imazamox cu doza completă în stadiul de 6-8 funze al florii soarelui

Tehnologia de cultură Compatibil cu tehnologia de erbicidare cu s.a. imazamox.

Norma de semănare în condiții de neirigat 50.000 - 55.000 plante / ha

Norma de semănare în condiții de irigat 60.000 - 65.000 plante / ha

DAN FLOREA

Director zonal de vanzari

Cluj, Mures, Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Huneadoara, Alba

+40 (0)75 701 3954
dan.florea@donausaat.com

NICOLETA BOGHICI

Director zonal de vanzari

Dolj, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti

+40 (0)75 116 9840
nicoleta.boghici@donausaat.com

MIHAI VINTU

Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953
mihai.vintu@donausaat.com

DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita, Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455
office@donausaat.com